



XC8160

Funktionsrik A4 färg-MFP med häpnadsväckande färger och perfekt för arbetsgrupper.



Prisvärd intern färgproduktion



Hastighet för produktivitet och användarvänlig tillförlitlighet som du behöver⁵



Lösningar som gör arbetsflödet smidigt och flexibelt



Skydda känslig information



Minska kostnaderna och välj miljövänligt



Lexmark™

Få mer kraft och spara pengar



Världsomspännande undersökningar visar att nästan 98 % av all pappersförsäljning handlar om papper i A4-format. Hur är det på ditt kontor? Om det bara är ibland som ni använder stora A3-papper kan ni spara flera tusen genom att satsa på en prisvärd, platsbesparande och funktionsspackad Lexmark XC8160 färglaser-MFP.

- ▶ Kopiatorfunktioner i en användarvänlig, prisvärd, platsbesparande enhet
- ▶ Utskriftshastighet på upp till 57 sidor per minut³ och skanning av upp till 114 sidor per minut (dubbelsidigt)
- ▶ Lägg mindre tid på förbrukningsmaterial med tonerkassetter med enorm kapacitet och skakfri design
- ▶ Stort utbud av efterbehandlingsfunktioner
- ▶ Lägst kostnad per sida av alla Lexmarks A4-färgskrivare

Prisvärd intern färgproduktion

Undvik fördröjningar, fraktkostnader och outsourcingkostnader för externt tryck. Få färgkvalitet som från tryckeri – internt. Utskriftskvaliteten och hastigheten hos XC8160 gör den till ett utmärkt alternativ till dyra tryckerier.

Färgerna blir så exakta och prisvärda att du kan göra allting internt. Du kan matcha alla dina varumärkesfärger och få korrekta färgresultat utan att betala extra. Lexmark Color Replacement kombinerar dekorfärgersättning och RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. PANTONE®-kalibrering och inbäddade färgprovssidor som hjälper dig att få perfekt färg redan vid designfasen. Lexmarks 4 800 färgkvalitet är ultraskarp även vid maximal hastighet.

Komplexa utskriftsjobb på enkelt sätt med kraftfull utskriftshantering via 1,6 GHz-processorn med fyra kärnor och upp till 2 GB minne. Lexmarks inbyggda utskriftshantering har all den processorkraft som behövs för att hantera även de mest komplexa utskrifterna utan att det behövs några dyra tilläggsprogram för utskriftshantering från tredje part.

Få perfekt efterbehandling med konfigurationsalternativ där du kan välja mellan en kompakt inbyggd häftningsenhet eller en efterbehandlingsenhet för flerlägshäftning och hålslagning.

Fler mediealternativ gör det här till en mycket flexibel MFP-skrivare. Från 300 gram/m² – ett av de tjockaste material som finns för beskuret papper, skyltar eller häftesomslag – till flortunt papper, till exempel 70 gram/m² och all vinyl, etiketter, kartong, kuvert och banderoller däremellan – med XC8160de blir resultatet alltid proffsigt.

Öka din produktivitet med XC8160:s utmärkta drifttid

- ▶ Tonerkassetter som ger upp till 50 000 sidor¹
- ▶ Hög inmatningskapacitet på upp till 4 500 ark
- ▶ Fotoledare för upp till 175 000 sidor³
- ▶ Framkallare och fixeringsenhet för 300 000 sidor⁵
- ▶ Skakfria Unison™-tonerkassetter ger perfekta utskrifter till sista sidan utan störningar



Öka produktiviteten och jobba smart

När stora utskriftsjobb i färg blir klara snabbt förblir produktiviteten hög. Lika snabb som många A3-enheter - med utskriftshastigheter på upp till 57 sidor/minut kan du arbeta effektivt med XC8160.

XC8160 kan skriva ut en färgsida på endast 6,5 sekunder så att jobbet är klart redan innan du hunnit resa dig från stolen.

Snabbt och smidigt arbete med digitala arbetsflöden och pappersdokument. XC8160 har en snabbare skanner än de flesta A3-kopiatorer i lätt produktionsklass. Med upp till 114 bilder per minut i kombination med den kraftfulla fyrkärniga processorn kan din information snabbt samlas in göras tillgänglig för dig och dina nätverksprogram.

Arbeta var du än är, skriv ut var du vill med mobilutskrift från iOS-, Android- och Windows Mobile-enheter och tillhör för trådlöst nätverk och direktanslutning med NFC för mobilutskrift från smartphones och surfplattor. XC8160 är förberedd för Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 och Mopria.

Bättre åtkomst för alla med den lutbara eTask-panelen som gör gränssnittet synligt för användare oavsett längd, lådor och pappersstöd som rör sig lätt samt hörlursuttag och talfunktioner som standard för att underlätta för användare med synnedsättningar att använda enheten*.

Den robusta konstruktionen gör att du kan känna dig trygg med att stålkonstruktionen på XC8160 klarar av såväl hårda tag från mycket krävande tillverkningsmiljöer som kontinuerliga krav från kontorsmiljöer med stor användning och allt däremellan.

Avancerad skanningsteknik:

Koppla ostrukturerat innehåll till dina digitala system på ett enkelt sätt. Den avancerade skanningstekniken på XC8160 gör att allt går snabbt och smidigt.

- ▶ Utöka skanningsproduktiviteten och insamlingseffektiviteten genom att minimera tidsåtgången för manuella dokumentförberedelser och automatiskt förbättra kvaliteten på skannade bilder med integreringsalternativet Lexmark VirtualReScan (VRS).**
- ▶ Ta bort tomma sidor automatiskt med funktionen för identifiering och borttagning av tomma sidor
- ▶ Skanna en hög med original i blandade storlekar i full hastighet
- ▶ Arbeta snabbt och håll filstorlekarna nere med färggäckningsfunktionen som skannar i svartvitt om inga färger identifieras
- ▶ Minska filstorlekarna och bevara informationsprecisionen med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få exakta, högupplösta bilder med CDC-sensorer (Charged Coupled Device) och optiska glaslinser i fem delar
- ▶ Slösa mindre tid på att starta om utskriftsjobb. Med funktionen för återställning av papperstrassel fortsätter jobbet där det avbröts



* Uppfyller hjälpmedelsriktlinjerna i det utökade avsnitt 508 och europeisk standard EN 301 549.
** VirtualReScan-integrering med Lexmark TotalAgility, tillgängligt i juni 2016

Lösningar som gör arbetsflödet smidigt

Med de konfigurerbara, enhetsbaserade apparna på Lexmark XC8160 kan du överbrygga gapet mellan pappersdokument och programvarusystem. De inbyggda produktivetslösningarna framtidssäkrar din investering.

Några exempel på enhetsbaserade appar som ingår i den här serien*:



AccuRead OCR

På mindre tid än vad det tar att mata in data manuellt kan din organisation skapa sökbara filer och redigerbart innehåll med hjälp av AccuRead OCR som medföljer. Andra leverantörer debiterar extra för denna viktiga funktion.



Skanningscenter

En app för att skicka dina skannade dokument till flera destinationer samtidigt med leveransbekräftelser som tillval.



Formulär och favoriter

Se till att formulär och dokument som används ofta är lättillgängliga och spara pengar genom att slippa förtryckta formulär.



Kortkopia

Läs in uppgifter på båda sidor av ID-/kreditkort, skriv ut på en sida av ett pappersark och spara i en nätverkssmap.



Adressbok

Hantera enhetens internt lagrade användardata, kontakter och skanningdestinationer (om motsvarande program är installerade) via e-Task-peksskärmen eller Embedded Web Server.



Upptäck möjligheterna med vårt intuitiva gränssnitt

Minimera behovet av utbildning tack vare de välbekanta, moderna, surfplatteliknande funktionerna hos vårt e-Task-gränssnitt på en tydlig 10-tums (25 cm) färgpeksskärm av hög kvalitet. Använd svep- och pekgesten för att navigera i det intuitiva gränssnittet och få tillgång till praktiska funktioner och

- ▶ förhandsgranska hela utskriftsjobbet
- ▶ skriva ut Microsoft Office-filer och andra filtyper från USB eller mobila enheter
- ▶ anpassa genvägar och bokmärken
- ▶ få snabb avkastning på investeringen genom total integrering
- ▶ komma åt företagets adressbok för att snabbt skicka vidare dokument
- ▶ aktivera användarspårning, redovisning och behörigheter för kostnads- och utskriftshantering.

* Ytterligare enhetsbaserade appar kan levereras med enheten och det går också att lägga till fler appar.

XC8160



Upp till
114 bpm

1. Intuitiv färgpekskärm med det nya eTask-gränssnittet

Den tydliga 10-tumsskärmen (25 cm) med välbekanta svep- och pekgester ger minimal utbildningstid för att lära upp användarna.

2. Avancerad skanner med automatisk duplexdokumentmatare (ADF)

Spara tid genom att skanna båda sidor av dokumentet i ett svep med robusta färgskanningsfunktioner och en inmatningskapacitet på upp till 150 ark.



3. Direktutskrift

Microsoft Office-filer och andra dokument- och bildtyper kan skrivas ut direkt från flashenheter. Du kan till och med förhandsgranska jobb på eTask-skärmen innan du skriver ut.



4. Efterbehandlingsalternativ

Välj mellan kompakta efterbehandlingsenheter för häftning eller proffsig efterbehandlare med flerlägeshäftning och hålslagning för att ytterligare öka produktiviteten.



5. Unison™-tonersystem med hållbara förbrukningsmaterial

Unison™-toner ger konsekvent enastående bildkvalitet och ett system som håller länge och har fantastisk hållbarhet - allt med hög kapacitet och i skakfri design.



6. Programvarulösningar

Kombinera eSF-funktioner med Lexmarks verktyg för enhetshandling (köps separat) och dina befintliga program och tekniska infrastruktur. Tillsammans bildar de Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Flexibiliteten gör din investering i Lexmarks färglaserteknik framtidssäkrad.



7. Utökningsbar inmatningskapacitet

Skriv ut på olika papperstyper och utöka den högsta inmatningskapaciteten till 4 500 ark.

Skydda känslig information

Auktorisera och autentisera vem och vad som får tillgång till ditt nätverk samt fjärrövervakning och fjärrhantering.

Skydda enheten från alla håll med port- och anslutningsfiltrering som begränsar den aktiva åtkomsten samt kryptering och rensning av hårddisken (tillval) för att skydda känsliga utskriftsdata. Digitala signaturer för uppdateringar av den fasta programvaran skyddar enheten från dataintrång.

Autentisering på det sätt som passar dig från brickläsare till PIN-koder eller lösenord. När användarna har autentiserats är anslutningen till ditt nätverk helt säker. Om användarautentiseringen misslyckas stängs eTask-panelen av för att skydda enhetsinställningarna.

Förebygg dataläckage med standardhårddisken som skyddas med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna som lagras i MFP-enhetens minne, inte på hårddisken. Det är nästan omöjligt att läsa data om hårddisken avlägsnas från skrivaren.

Minska kostnaderna och välj miljövänligt

Spara ström utan kompromisser med flera olika energisparlägen. Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3,5 watt mellan utskriftsjobben. Standbyläget förbrukar mindre än en halv watt under schemalagda inaktiveringsperioder. Rörelsesensorer upptäcker när en användare närmar sig MFP-skrivaren eller lägger dokument i skannern och aktiverar den automatiskt så att den är redo att användas när du vill.

Spara papper och toner utan problem med miljövänliga alternativ som dubbelsidig utskrift som standard, funktionen ColorSaver som skriver ut bilder i ljusare ton samtidigt som texten lämnas mörk och läsbar och lösningen Miljökopiering.

Med smartare toner sparar du både energi och annat.

Lexmark Unison™-toner skriver ut vid en lägre temperatur vilket ger lägre energiförbrukning. Via Lexmarks kostnadsfria och enkla insamlingsprogram för tonerkassetter (LCCP) kan tomma tonerkassetter skickas tillbaka till våra återvinningscentraler för hållbar återvinning.



Hållbarhet från Lexmark

För Lexmark är miljöengagemang så mycket mer än bara ett marknadsföringskoncept - det är en av våra kärnvärderingar och vi tar både åtgärder och resultat på största allvar. Vi tar hänsyn till framtiden och genom innovationer och hållbarhet vill vi skapa en miljövänligare värld för framtida generationer. Vi låter våra kunder och partner ta del av vår passion, vår ledande teknik och vår ingående förståelse av de branschspecifika processerna för att fortsätta förbättra både deras och vår effektivitet.


Lexmarks produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder.*

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Mer information om Lexmarks hållbarhetsinitiativ finns på csr.lexmark.com.

*Energy Star V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).

Beställningsinformation.

**Artikelnummer Modell**

42K1836	Lexmark XC8160de
42K1886	Lexmark XC8160dte

Artikelnummer Toner-/bläckpatron för laserskrivare

24B6515	XC8160 svart tonerkasset
24B6512	XC8160 cyan tonerkasset
24B6513	XC8160 magenta tonerkasset
24B6514	XC8160 gul tonerkasset
72K0DK0	Framkallarenhet för svart inom returprogrammet
72K0DC0	Framkallarenhet för cyan inom returprogrammet
72K0DM0	Framkallarenhet för magenta inom returprogrammet
72K0DY0	Framkallarenhet för gult inom returprogrammet
72K0DV0	Framkallarkit för färg (CMY) inom returprogrammet
72K0P00	Fotoledare - 1-pack
72K0Q00	Fotoledare - 3-pack
25A0013	Häftkassetter (3-pack)
72K0W00	Uppsamlingsflaska
72K0FK0	Framkallar- och fotoledarpaket för svart inom returprogrammet
72K0FV0	Framkallarkit och fotoledarpaket för färg (CMY) inom returprogrammet

Artikelnummer Pappershantering

21K0567	550-arksfack
21K0237	2 200-arksfack
42K2000	CS/CX820 Häftningsenhet
42K2300	CX825/CX860 Häftningsenhet
42K1267	Efterbehandlingsenhet för flerlägshäftning och -hålslagning, LV
42K1268	Efterbehandlingsenhet för flerlägshäftning och -hålslagning, HV
42K1597	Efterbehandlingsenhet för flerlägshäftning och -hålslagning (LV Tall)
42K1598	Efterbehandlingsenhet för flerlägshäftning och -hålslagning (HV Tall)

Artikelnummer Minnesalternativ

57X9022	2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	256 MB flashminne

Artikelnummer Hårdisk

27X0400	320+GB hårdisk
---------	----------------

Artikelnummer Möbler

21K2501	Hjulbas
---------	---------

Artikelnummer Möbler

57X7020	CX82x/86x Tangentbord - engelskt
---------	----------------------------------

Artikelnummer IPDS/eMMC kort

21K0127	FMBC (Forms and Bar Code), eMMC-kort
21K0128	IPDS eMMC-kort
21K0129	PRESCRIBE eMMC-kort

Artikelnummer DBCS-teckensnittkort

57X9810	Teckensnittkort för traditionell kinesiska
57X9812	Teckensnittkort för förenklad kinesiska
57X9814	Teckensnittkort för koreanska
57X9815	Teckensnittkort för japanska

Artikelnummer Trådlös skrivarserver

27X0309	Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a trådlös skrivarserver plus Bluetooth, NFC, Dual Band
---------	---

Artikelnummer Lokala gränssnittkort

14F0100	Seriellt RS-232C-gränssnittkort
14F0000	Parallellt 1284-B-gränssnittkort

Artikelnummer Säkerhet

57X0085	Lexmarks säkerhetsmodul
---------	-------------------------


Artikelnummer Kablar

1021231	Parallellkabel (3 meter)
1021294	USB 2.0-kabel (2 m)

Artikelnummer Anslutningar/tillbehör

SPD0001	Överspänningskydd, LV
SPD0002	Överspänningskydd, HV

Lexmark XC8160



Produktspecifikationer	Lexmark XC8160de	Lexmark XC8160dte
Skrivare		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25 cm) i toppklass	
Utskriftshastighet: Upp till ⁵	Svartvitt: 57 sid/min / Färg: 57 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 6.5 sekunder / Färg: 6.5 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB	
Hårddisk	Ingår i konfigurationen	
Rekommenderad sidvolym per månad ²	5000 - 50000 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	350000 sidor per månad	
Kopiering		
Kopieringshastighet: Upp till ⁵	svartvitt: 57 sid/min / färg: 57 sid/min	
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 6.0 sekunder / färg: 7.0 sekunder	
Skanning		
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbäddsskanner med ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 114 / 120 Sidor per minut / dubbelsidig: 114 / 120 Sidor per minut	
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 57 / 60 Sidor per minut / färg: 57 / 60 Sidor per minut	
Faxing		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Tillbehör⁷		
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Svarta och färgkasset (CMYK) med mycket hög kapacitet för 50 000 sidor	
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁶	175000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning	
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁸	Tonerkasset svart Return Program 50 000 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 17 000 sidor	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	500 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, 100 arks universalmagasin, 550 arks inmatning	500 arks utmatningsfack, 2 x 550 arks pappersmagasin, Integrerad duplex, 100 arks universalmagasin, 550 arks inmatning
Valfritt pappershantering	2200 arks pappersmagasin, Inbyggd häftenhet, Häftning/hållslagning Efterbehandlingsenheten, 550 arks pappersmagasin	
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4500 ark på 75 g/m ²	Standard: 1750 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4500 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 500 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 1950 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Banderoll papper, Refererar till "Card Stock & Label Guide", Vinyletiketter, Polyesteretiketter, Normalt papper, Etiketter, Kuvert, Etiketter med fästark, Kartongpapper	
Hantrade mediastorlekar	A6, Oficio, Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Registerkort, DL-kuvert, C5-kuvert, C4-kuvert, B5-kuvert, A5, A4, 9-kuvert, 7 3/4-kuvert, 10-kuvert	
Allmänt⁴		
Standardportar	Två Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad portar (typ A), Två bakre portar för USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), En intern kortplats	
Extra nätverksportar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådlös, NFC	
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 56 dBA / Kopiator: 59 dBA / Skanner: 55 dBA	
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 meter, Temperatur: 10 till 32°C, Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet	
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	813 x 559 x 588 mm / 83.2 kg	933 x 559 x 588 mm / 143 kg

¹Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg ²Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kund användning. ³Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁴Skrivare som säljs lyder under licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Utskrifts- och kopieringstakten uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, köllfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁷Produkterna fungerar endast med tonerkassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁸Svart - genomsnittlig kapacitet vid ca 5 % utskriftstäkning. Cyan, magenta och gul - genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.